



Mercedes-Benz

Ogólny

Pojazd	C 300 de 4MATIC wagon	Numer rejestracyjny pojazdu	-
VIN	W1KAH0KB4RF135817	Numer weryfikacyjny karty	548118AB
Termin dostawy	16.09.2023	Numer homologacji typu UE	e1*2018/858*00017*07
Numer zamówienia	0355900769	Identyfikator kalibracji	6549011001020018
Numer produkcyjny	1685298		
Wstępna rejestracja	-		
Nazwa klienta	-		

Techniczny

Lakier	992 (-)
Silnik	65482080132229 (Numer części: A6540105414)
Skrzynia biegów	72518100892402 (Numer części: A2062705201)
Kierownicy	2064606502022325202745 (Ruch lewostronny)

Wypożyczenie wnętrza

Kod	Zastosowanie	Oznaczenie
600	additionalInteriorCode1	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno
601	interiorCode	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno - kolor czarny/antr.

Wypełnienia

Olej silnikowy	6,0l	Olej przekładniowy	10,4l
Płyn hamulcowy	1l	Olej przekładniowy przedniej osi	0.55l
Chłodziwo	- l	Olej przekładniowy tylnej osi	0.9l
Czynnik chłodniczy	- l	Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej	0.68l
Olej chłodniczy	- l		

Kolor

Lakier	Kod	Nazwa
1	992	-

Silnik

Silnik	Numer silnika	Numer katalogowy
1	65482080132229	A6540105414

Kody SA

Kod	Opis
01U	Mercedes-Benz Connect - usługi nawigacyjne



Mercedes-Benz

Kody SA

05V	Indeks prędkości/nośności 95Y XL + 99Y XL
0B4	Zakład produkcyjny pojazdów, Brema
0S3	Kolektor do certyfikacji czerwonej F. HU ECE
0U1	HU zestaw krajowy na rynek ECE (NTG7/NTG 20X)
13U	Mercedes-Benz Connect - funkcje EV
14U	Pakiet integracji smartfona
16B	Instrukcja obsługi i książka obsługi - polski
16U	Integracja smartfona Apple CarPlay
17U	Integracja smartfona Android Auto
1B3	Moduł komunikacyjny w wersji ECE
20U	Wynajem bezkluczykowy
22U	Mercedes-Benz Connect MBUX Entertainment
234	Układ kontroli martwego kąta widzenia
235	Aktywny asystent parkowania
241	Fotel kierowcy z lewej strony elektrycznie regulowany z funkcją pamięci
242	Fotel kierowcy z prawej strony elektrycznie regulowany z funkcją pamięci
243	Aktywny asystent pasa ruchu (kamera)
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
255B	MB-Mobilo z DSB i GGD
258	Funkcja ostrzegania o kolizji z aktywną ingerencją hamulców FCW-Stop
275	Pakiet pamięci położeń (fotel kierowcy, kolumna kierownicy i lusterka)
287	Możliwość obustronnego załadunku
2S0	Pakiet - Multimedia/ Treści cyfrowe
2S9	Przetawienie przewód do ładowania Mode 2 na gen. 5.1
2U1	Przesłona chłodnicy
2U8	Czynnik chłodzący alternatywny
30P	Pakiet schowków
30U	Funkcja projekcji poprzez reflektory - Linie
310	Podwójny uchwyt na napoje
318	Reflektory LED digital, ruch prawostronny
31U	Kod kontrolny - system antykradzieżowy Mercedes-Benz Connect
321	Skaner odcisków palców
325	Środkowa poduszka powietrzna



Mercedes-Benz

Kody SA

343B	Język zestawu wskaźników/HU - polski
345	Czujnik deszczu
351	System telefonu alarmowego eCall
355	Przygotowanie do późniejszego montażu systemu nawigacyjnego
365	Nawigacja na twardym dysku
367	Przygotowanie do montażu Live Traffic Information
383	Moduł komunikacyjny Ramses Entry (4G)
38U	Usługi zdalnego dostępu i ładowania Plus
421	Automatyczna 9-biegowa skrzynia biegów
42U	Funkcja projekcji poprzez reflektory - Symbole
43U	Funkcja projekcji poprzez reflektory - Animacja
464	Wyświetlacz zestawu wskaźników M
475	Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)
480	Poziom - regulacja
485	Zawieszenie komfortowe
500	Lusterko zewnętrzne elektrycznie składane
501	Kamera 360°
502	Bezpłatne aktualizacje danych mapowych przez kilka lat
513	Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
51B	Rating zestaw krajowy EURO-NCAP
51U	Okładzina wewnętrzna dachu z czarnej tkaniny
525	Connect 20 HIGH (NTG7)
537	Cyfrowy standard radiowy DAB (Digi. Audio Broadc.)
541	Podwójna roleta osłony bagażnika
542	Roleta przestrzeni bagażowej z napędem elektrycznym
551	Układ zapobiegający kradzieży i włamaniu, podstawowy (EDW)
559L	Polska
580	Układ klimatyzacji
587	Projekcja logo poprzez lusterko
5B0	Techniczna instalacja do montażu wywoływania Distonic
5S8	Układ wydechowy z pakietem 3 czujników
5U4	Atrapa chłodnicy, optyka diamentowa/gwiazdowa
5XXL	Europa



Mercedes-Benz

Kody SA

600A	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno
601A	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno - kolor czarny/antr.
628	Automatyczne włączanie świateł drogowych Plus (IHC+)
63B	Gniazdo pojazdu XEV Combo 2/Typ 2
682	Gaśnica
6P5	Kod dyspozycji - dystrybucja
6U7	Układ oczyszczania spalin w silniku wysokoprężnym BLUETEC SCR generacja 4
70B	Kamizelka ostrzegawcza - kierowca
720	Reling dachowy
75B	USB Paket Entry
772	AMG-Styling - spojler przedni, progi boczne
795	Konsola śr. stylizacja z tkaniny mieszanej z efektem metalowym (2C11)
79B	Przygotowanie do montażu standardowego radia cyfrowego DAB/DMB
7B4	Kraje WIPPS WEU + COC
7S1	Bündler Przewód Mode 2 Gospodarstwo domowe
7S3	Przewód Mode 3 Bündler
7U3	Wariant typu foteli 3
804	AEJ X3/1
82B	Funkcja ładowania AC wielofazowa (10 kW-11 kW)
83B	-
840	Szyby ciemno barwione
851	Przeszklenie akustyczne
853	System nagłaśniający Midline
868	Centralny wyświetlacz, rozmiar L
871	Handsfree access
873	Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
876	pakiet oświetlenia wnętrza
882	Czujniki i syrena alarmu antywłamaniowego i antykradzieżowego
889	KEYLESS-GO
890	Automatyczne drzwi tyłu nadwozia
891	Oświetlenie Ambiente Premium
893	KEYLESS-Start
897	Bezprzewodowe doładowanie telefonu z przodu



Mercedes-Benz

Kody SA

8P3	Kod dyspozycji - dystrybucja
8U8	Oznaczenie i-Size (następca ISOFIX)
8X4	AEJ 23/1
915	Zbiornik paliwa o większej pojemności - objętość2
927	System oczyszczania spalin w technologii Euro 6
942	Pakiet przestrzeni bagażowej/bagażnika
968	Dokument COC Technologia Euro 6 - bez dowodu rejestracyjnego część 2
972	Układ wydechowy z DPF, generacja 2.0
986	Odmienny VIN z rokiem modelu
992U	szarość selenitu - lakier metalik
998	Kod kontrolny zmiana WLTP z RDE
9B2	Przewód do ładowania Mode3 (typ 2, 3X16A, 11 kW) 5M
AA5	PODSTAWOWA WERSJA MOCY
B30	Przewód do ładowania Schuko CEE 7/7 (typ E/F) 4M/5M
B51	TIREFIT
B53	Odgłos zewnętrzny generatora dźwięków dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych
B59	Włącznik wyboru programu jazdy (AGILITY SELECT)
BHB	Akumulatora PB400 (1P96S+)
F206	Typoszereg 206
FS	Kombi
GA	Skrzynia biegów automatyczna
H64	Ozdobn. tkanina mieszana ze stalą nierdzewną lekko błyszcz. (2A98)
HA	OŚ TYLNA
JLQ	Fabryczny kod kontrolny
JVN	Fabryczny kod kontrolny
JVO	Fabryczny kod kontrolny
JVY	Fabryczny kod kontrolny
JWD	Fabryczny kod kontrolny
K14	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 20000 km
L	Kierownica po lewej stronie
L5C	Kierownica supersportowa - skóra głęboko tłoczona
M005	Pojazdy z 4MATIC/ napędem na wszystkie koła
M20	Pojemność skokowa 2,0 l



Mercedes-Benz

Kody SA

M654	Silnik wysokoprężny R4 OM654
ME10	Pojazd hybrydowy (plug-in, PHEV)
P17	Pakiet KEYLESS-GO
P29	AMG Line wnętrze/pakiet AMG wnętrze
P31	AMG Line nadwozie/pakiet AMG Sport nadwozie
P35	Pakiet oświetlenia
P47	Pakiet parkowania High
P49	Pakiet lusterek
P55	Pakiet Night
P82	Pakiet zabezpieczenia przed kradzieżą Plus
PBG	Nawigacja MBUX Premium
PDC	Pakiet wyposażenia - High
PSN	Kod dyspozycji - dystrybucja
PVJ	-
R01	Opony letnie
R8I	Obręcz koła 18" Ogumienie mieszane War. 2
RSK	Obręcze z podwójnymi ramionami AMG 18" "ogumienie mieszane"
U01	Wskaźnik statusu tylnych pasów bezpieczeństwa
U10	Fotel pasażera z funkcją rozpoznawania obciążenia
U19	Augmented Reality Video
U22	Regulacja podparcia kręgosłupa z przodu
U25	Listwa progowa podświetlana
U26	Dywaniki - AMG
U30	Układ oczyszczania spalin Diesel z SDPF
U34	Deska rozdzielcza i panel boczny wykończone skórą (skóra Nappa)
U60	System ochrony pieszych - aktywna pokrywa komory silnika
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

Olej silnikowy

Wszystkie informacje dotyczą oleju silnikowego.

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne



Mercedes-Benz

6,0	229.52	0W-30/ 0W-40/ 5W-30	zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (každorazowo na- jniższa klasa lepkości SAE; zwrócić uwagę na możliwe ograniczenia zatwierdzonych klas lepkości SAE)
-----	--------	------------------------	---

Płyn hamulcowy

Specyfikacja płynu hamulcowego	331.0
--------------------------------	-------

Chłodziwo

Specyfikacja chłodziwa	
325.6	-
326.6	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Czynnik chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	361.1	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	362.1	-

Olej przekładniowy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
10,4	236.17	ATF -

Olej przekładniowy przedniej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0.55	235.74	75W-85 235.0 może być używany tylko w wyjątkowych przypadkach lub w określonych warunkach pracy/aplikacji.
0.55	239.72	75W-85 -

Olej przekładniowy tylnej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0.9	239.71	75W-85 -

Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej



Mercedes-Benz

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0.68	236.15	ATF -
0.68	236.17	ATF -