



Mercedes-Benz

Ogólny

Pojazd	C 200 4MATIC Coupe	Numer rejestracyjny pojazdu	-
VIN	WDD2053431F	Numer weryfikacyjny karty	A7CEAA0D
Termin dostawy	05.10.2017	Numer homologacji typu UE	e1*2001/116*0431*44
Numer zamówienia	0751340612	Identyfikator kalibracji	27490106009001JD
Numer produkcyjny	1183953		
Wstępna rejestracja	23.10.2017		
Nazwa klienta	-		

Techniczny

Lakier	775 (-)
Silnik	27492031265956 (Numer części: A2740104911)
Skrzynia biegów	72504801424860 (Numer części: 2132708101)
Kierownicy	2054602902021727061167 (Ruch lewostronny)

Wyposażenie wnętrza

Kod	Zastosowanie	Oznaczenie
200	additionalInteriorCode1	Skóra
201	interiorCode	Skóra - czern / antracyt

Wypełnienia

Olej silnikowy	-l	Olej przekładniowy	9,0l
Płyn hamulcowy	-l	Olej przekładniowy przedniej osi	-l
Chłodziwo	-l	Olej przekładniowy tylnej osi	-l
Czynnik chłodniczy	-l	Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej	0,65l
Olej chłodniczy	-l		

Kolor

Lakier	Kod	Nazwa
1	775	-

Silnik

Silnik	Numer silnika	Numer katalogowy
1	27492031265956	A2740104911

Kody SA

Kod	Opis
07B	Instrukcja obsługi i książka serwisowa - francuski



Mercedes-Benz

Kody SA

11U	Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES)
1A1	-
1P6	Kod dyspozycji - dystrybucja
200A	Skóra
201A	Skóra - czerń / antracyt
218	kamera cofania
21A	-
234	Układ kontroli martwego kąta widzenia
235	Aktywny asystent parkowania
242	Fotel kierowcy z prawej strony elektrycznie regulowany z funkcją pamięci
246	Analoge klock
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
255B	MB-Mobilo z DSB i GGD
258	Funkcja ostrzegania o kolizji z aktywną ingerencją hamulców FCW-Stop
270	Antena GPS
274	Antena telefonu
275	Pakiet pamięci położeń (fotel kierowcy, kolumna kierownicy i lusterka)
287	Możliwość obustronnego załadunku
294	Kolanowa poduszka powietrzna
298	Boczne poduszki powietrzne z tyłu z ogranicznikiem siły naciągu pasów
299	PRE-SAFE®
2A9	-
2U8	Czynnik chłodzący alternatywny
331B	Język zestawu wskaźników/HU - niderlandzki
345	Czujnik deszczu
351	System telefonu alarmowego eCall
360	HERMES - moduł komunikacyjny UMTS
367	Przygotowanie do montażu Live Traffic Information
3A2	-
3U1	Headunit na rynek europejski/ krajów WNP/ mongolski
421	Automatyczna 9-biegowa skrzynia biegów
440	Tempomat
448	Panel dotykowy z pokrętkiem/przyciskiem



Mercedes-Benz

Kody SA

475	Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)
483	Pakiet dynamiki jazdy
489	AIRMATIC DC / półaktywne zawieszenie pneumatyczne
500	Lusterko zewnętrzne elektrycznie składane
502	Bezpłatne aktualizacje danych mapowych przez kilka lat
50A	-
513	Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
513L	Belgia
531	COMAND APS NTG5/NTG5.5
580	Układ klimatyzacji
58U	Okładzina wewnętrzna dachu z szarej tkaniny
5A1	-
5P6	Kod dyspozycji - dystrybucja
5XXL	Europa
611	Oświetlenie otoczenia
628	Automatyczne włączanie świateł drogowych Plus (IHC+)
642	Reflektory dynamiczne LED, ruch prawostronny
645	Opony zimowe M+S, 4x
666	Ochrona produktu F. Pojazd transportowy Bez uchwytów transportowych.
682	Gaśnica
6A1	-
6P5	Kod dyspozycji - dystrybucja
70B	Kamizelka ostrzegawcza - kierowca
775U	srebrny iryd - lakier metalik
701	-
808	AEJ X7 / 1
815	Odtwarzacz DVD
840	Szyby ciemno barwione
873	Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
876	pakiet oświetlenia wnętrza
881	Funkcja komfortowego zamykania klapy bagażnika
893	KEYLESS-Start
8U8	Oznaczenie i-Size (następca ISOFIX)



Mercedes-Benz

Kody SA

916	Zbiornik paliwa o większej pojemności - objętość 1
927	System oczyszczania spalin w technologii Euro 6
968	Dokument COC Technologia Euro 6 - bez dowodu rejestracyjnego część 2
99B	Aktywna regulacja amortyzacji "Normally Open"
A030	-
A104	-
B03	Rozruch bezpośredni/funkcja ECO Start-Stop
B09	Sprężarka układu klimatyzacji ze sprzęgłem elektromagnetycznym
B16	Nakładka na rurę wydechową
B51	TIREFIT
B59	Włącznik wyboru programu jazdy (AGILITY SELECT)
DA1	-
DA4	-
F205	TYPOSZEREG 205
FC	Coupé
G041	-
GA	Skrzynia biegów automatyczna
H09	Elementy ozdobne - drewno jesion w kolorze brązowym
HA	OŚ TYLNA
JVG	Fabryczny kod kontrolny
JVO	Fabryczny kod kontrolny
K11	Adaptacyjne światła stop, migające
K13	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 25000 km
K27	Sterowanie oprogramowaniem dla brak napędu w położeniu "D"
K31	Norma emisji hałasu ECE R51-03
L	Kierownica po lewej stronie
M005	Pojazdy z 4MATIC/ napędem na wszystkie koła
M013	Silnik o zredukowanej mocy
M20	Pojemność skokowa 2,0 l
M274	Silnik benzynowy R4 M274
NA1	Fabryczny kod kontrolny
P44	Pakiet parkowania
P49	Pakiet lusterek



Mercedes-Benz

Kody SA

P75	Linia wyposażenia/pakiet – Basis – Wnętrze
P76	Linia wyposażenia/pakiet – Basis – Nadwozie
R11	Obręcz koła ze stopu metali lekkich z 5 ramionami 17" "dookoła"
U01	Wskaźnik statusu tylnych pasów bezpieczeństwa
U02	Podajnik pasa bezpieczeństwa
U10	Fotel pasażera z funkcją rozpoznawania obciążenia
U12	Welurowe dywaniki podłogowe
U22	Regulacja podparcia kręgosłupa z przodu
U60	System ochrony pieszych - aktywna pokrywa komory silnika
U72	Odtwarzacz DVD z kodem regionu 2 Europa, Japonia
V57	INDEKS PRĘDKOŚCI + NOŚNOŚCI 94H
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

Olej silnikowy

Wszystkie informacje dotyczą oleju silnikowego.

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne	
-	229.5	0W-40/ 5W-40	ograniczenie: korzystać tylko z SAE 0W-40 lub 5W-40! Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE).
-	229.51	5W-30	-
-	229.52	0W-30/ 0W-40/ 5W-30	-
-	229.6	0W-30/ 5W-30	zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (každorazowo najniższa klasa lepkości SAE; zwrócić uwagę na możliwe ograniczenia zatwierdzonych klas lepkości SAE)

Płyn hamulcowy

Specyfikacja płynu hamulcowego	331.0
--------------------------------	-------

Chłodziwo

Specyfikacja chłodziwa	
325.6	-
326.6	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.



Mercedes-Benz

Czynnik chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	361.1	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	362.1	-

Olej przekładniowy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
9,0	236.17	ATF -

Olej przekładniowy przedniej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	235.7	75W-85 -

Olej przekładniowy tylnej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	239.71	75W-85 -

Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0.65	236.15	ATF -
0.65	236.17	ATF -