



Mercedes-Benz

Ogólny

Pojazd	GLC 250 4MATIC Off-Roader	Numer rejestracyjny pojazdu	-
VIN	-	Numer weryfikacyjny karty	66A64A35
FIN	WDC2539461F371696	Numer homologacji typu UE	e1*2001/116*0480*24
Termin dostawy	28.10.2017	Identyfikator kalibracji	2749010600023061
Numer zamówienia	0724205032		
Numer produkcyjny	0888785		
Wstępna rejestracja	12.12.2017		
Nazwa klienta	A1		

Techniczny

Lakier	149 (-)
Silnik	27492031299452 (Numer części: A2740104911)
Skrzynia biegów	72505820863415 (Numer części: 2532701301)
Kierownicy	2534607000021729445665 (Ruch lewostronny)

Wypożyczenie wnętrza

Kod	Zastosowanie	Oznaczenie
650	additionalInteriorCode1	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno
651	interiorCode	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno - kolor czarny/antracytowy

Płyny eksploatacyjne

Olej silnikowy	6,5l	Olej przekładniowy	9,0l
Płyn hamulcowy	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy przedni	Niestandardowy poziom wypełnienia
Chłodziwo	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy tylny	Niestandardowy poziom wypełnienia
Czynnik chłodniczy	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej	68l
Olej chłodniczy	Niestandardowy poziom wypełnienia		

Kolor

Lakier	Kod	Nazwa
1	149	-

Silnik

Silnik	Numer silnika	Numer katalogowy
1	27492031299452	A2740104911

Kody SA



Mercedes-Benz

Kody SA

Kod	Opis
02B	Instrukcja obsługi i książka serwisowa - niemiecki
0V2	Indeks prędkości/nośności 101V
11U	Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES)
149U	biel polarna - lakier uniwersalny
158	Brak zewnętrznej anteny WiFi
1A1	-
21A	-
229L	Niemcy
22P	Pakiet pasa ruchu
234	Układ kontroli martwego kąta widzenia
235	Aktywny asystent parkowania
242	Fotel kierowcy z prawej strony elektrycznie regulowany z funkcją pamięci
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
255B	MB-Mobilo z DSB i GGD
258	Funkcja ostrzegania o kolizji z aktywną ingerencją hamulców FCW-Stop
260	Oznaczenie typu na klapie tylnej - brak
270	Antena GPS
274	Antena telefonu
275	Pakiet pamięci położeń (fotel kierowcy, kolumna kierownicy i lusterka)
294	Kolanowa poduszka powietrzna
2A8	-
2U1	Przesłona chłodnicy
2U8	Czynnik chłodzący alternatywny
2XXL	Republika Federalna Niemiec
309	uchwyt do napojów
332B	Język zestawu wskaźników/HU - niemiecki
345	Czujnik deszczu
351	System telefonu alarmowego eCall
360	HERMES - moduł komunikacyjny UMTS
367	Przygotowanie do montażu Live Traffic Information
3A2	-
3U1	Headunit na rynek europejski/ krajów WNP/ mongolski



Mercedes-Benz

Kody SA

413	Panoramyczne okno dachowe
421	Automatyczna 9-biegowa skrzynia biegów
440	Tempomat
448	Panel dotykowy z pokrętką/przyciskiem
463	Wyświetlacz przedni (wyświetlacz head-up)
475	Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)
476	Autom. rozpoznawanie pasa ruchu
485	Zawieszenie komfortowe
500	Lusterko zewnętrzne elektrycznie składane
501	Kamera 360°
502	Bezpłatne aktualizacje danych mapowych przez kilka lat
50A	-
513	Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
51U	Okładzina wewnętrzna dachu z czarnej tkaniny
531	COMAND APS NTG5/NTG5.5
581	Automatyczna klimatyzacja
5A1	-
5P6	Kod dyspozycji - dystrybucja
611	Oświetlenie otoczenia
628	Automatyczne włączanie świateł drogowych Plus (IHC+)
642	Reflektory dynamiczne LED, ruch prawostronny
650A	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno
651A	Tkanina/imitacja skóry/mikrowłókno - kolor czarny/antracytowy
670	Funkcja wykorzystywania ciepła resztkowego silnika (MRA)
6A2	-
6P5	Kod dyspozycji - dystrybucja
70B	Kamizelka ostrzegawcza - kierowca
720	Reling dachowy
723	osłona przestrzeni bagażowej
736	Elementy ozdobne - drewno jesion w kolorze czarnym
772	AMG-Styling - spojler przedni, progi boczne
701	-
808	AEJ X7 / 1



Mercedes-Benz

Kody SA

815	Odtwarzacz DVD
840	Szyby ciemno barwione
851	Przeszklenie akustyczne
871	Handsfree access
873	Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
875	Ogrzewane spryskiwacze szyb
876	pakiet oświetlenia wnętrza
877	Oświetlenie Ambiente
889	KEYLESS-GO
890	Automatyczne drzwi tyłu nadwozia
893	KEYLESS-Start
8U7	Tylny pas bezpieczeństwa z ogr. siły naciągu pasa i delik. ster.
8U8	Oznaczenie i-Size (następca ISOFIX)
900	Pakiet stylizacji nadwozia Chrom
916	Zbiornik paliwa o większej pojemności - objętość 1
927	System oczyszczania spalin w technologii Euro 6
969	Dokument COC Technologia Euro 6 - z dowodem rejestracyjnym część 2
99R	Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 7 ramionami 21" "dookoła"
A030	-
A104	-
B03	Rozruch bezpośredni/funkcja ECO Start-Stop
B59	Włącznik wyboru programu jazdy (AGILITY SELECT)
DF0	-
F253	TYPOSZEREG 253
FX	Wersja specjalna
G041	-
GA	Skrzynia biegów automatyczna
GA7	-
HA	OŚ TYLNA
JVG	Fabryczny kod kontrolny
JVO	Fabryczny kod kontrolny
JWA	Fabryczny kod kontrolny
K11	Adaptacyjne światła stop, migające



Mercedes-Benz

Kody SA

K13	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 25000 km
K27	Sterowanie oprogramowaniem dla brak napędu w położeniu "D"
L	Kierownica po lewej stronie
M005	Pojazdy z 4MATIC/ napędem na wszystkie koła
M20	Pojemność skokowa 2,0 l
M274	Silnik benzynowy R4 M274
P17	Pakiet KEYLESS-GO
P29	AMG Line wnętrze /pakiet AMG wnętrze
P31	AMG Line nadwozie /pakiet AMG Sport nadwozie
P44	Pakiet parkowania
P49	Pakiet lusterek
P55	Pakiet Night
R05	Opona letnia o zoptymalizowanym oporze toczenia
U01	Wskaźnik statusu tylnych pasów bezpieczeństwa
U10	Fotel pasażera z funkcją rozpoznawania obciążenia
U22	Regulacja podparcia kręgosłupa z przodu
U25	Listwa progowa podświetlana
U26	Dywaniki - AMG
U60	System ochrony pieszych - aktywna pokrywa komory silnika
U72	Odtwarzacz DVD z kodem regionu 2 Europa, Japonia
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

Olej silnikowy

Wszystkie informacje dotyczą oleju silnikowego.

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
6,5	229.51	-
Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.		



Mercedes-Benz

6,5	229.52	-	Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,5	229.5	0W-40 / 5W40	Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,5	229.6	-	Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.

Płyn hamulcowy

Specyfikacja płynu hamulcowego	331.0
--------------------------------	-------

Chłodziwo

Specyfikacja chłodziwa	
325.6	-
326.6	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Czynnik chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	361.1	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	362.1	-



Mercedes-Benz

Olej przekładniowy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
9,0	236.17	ATF -

Olej przekładniowy przedniej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	235.7	75W-85 -

Olej przekładniowy tylnej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	239.71	75W-85 -

Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0.68	236.15	ATF -
0.68	236.17	ATF -