



Mercedes-Benz

Ogólny

Pojazd	GLC 300 4MATIC Off-Roader	Numer rejestracyjny pojazdu	-
VIN	-	Numer weryfikacyjny karty	A81584A8
FIN	WDC2539491F378799	Numer homologacji typu UE	e1*2001/116*0480*24
Termin dostawy	12.11.2017	Identyfikator kalibracji	274901060090000L
Numer zamówienia	0821405726		
Numer produkcyjny	0899489		
Wstępna rejestracja	07.08.2018		
Nazwa klienta	A1		

Techniczny

Lakier	149 (-)
Silnik	27492031316000 (Numer części: A2740109812)
Skrzynia biegów	72505820899439 (Numer części: 2532701301)
Kierownicy	2534607000021731040148 (Ruch lewostronny)

Wypożyczenie wnętrza

Kod	Zastosowanie	Oznaczenie
100	additionalInteriorCode1	Imitacja skóry
101	interiorCode	Imitacja skóry - czern / antracyt

Płyny eksploatacyjne

Olej silnikowy	6,5l	Olej przekładniowy	9,0l
Płyn hamulcowy	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy przedni	Niestandardowy poziom wypełnienia
Chłodziwo	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy tylny	Niestandardowy poziom wypełnienia
Czynnik chłodniczy	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej	68l
Olej chłodniczy	Niestandardowy poziom wypełnienia		

Kolor

Lakier	Kod	Nazwa
1	149	-

Silnik

Silnik	Numer silnika	Numer katalogowy
1	27492031316000	A2740109812

Kody SA

Kod	Opis
-----	------



Mercedes-Benz

Kody SA

02B	Instrukcja obsługi i książka serwisowa - niemiecki
0V2	Indeks prędkości/nośności 101V
100A	Imitacja skóry
101A	Imitacja skóry - czerń / antracyt
11U	Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES)
149U	biel polarna - lakier uniwersalny
14U	Pakiet integracji smartfona
154	Przemont. HU-Entry z Melco na Panasonic / zoptymaliz. HW
16U	Integracja smartfona Apple CarPlay
17U	Integracja smartfona Android Auto
1A1	-
218	kamera cofania
21A	-
229L	Niemcy
22P	Pakiet pasa ruchu
234	Układ kontroli martwego kąta widzenia
235	Aktywny asystent parkowania
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
255B	MB-Mobilo z DSB i GGD
258	Funkcja ostrzegania o kolizji z aktywną ingerencją hamulców FCW-Stop
270	Antena GPS
274	Antena telefonu
294	Kolanowa poduszka powietrzna
2A8	-
2U8	Czynnik chłodzący alternatywny
2XXL	Republika Federalna Niemiec
309	uchwyt do napojów
30P	Pakiet schowków
332B	Język zestawu wskaźników/HU - niemiecki
345	Czujnik deszczu
351	System telefonu alarmowego eCall
355	Przygotowanie do późniejszego montażu systemu nawigacyjnego
357	Nawigacja z obsługą karty SD



Mercedes-Benz

Kody SA

360	HERMES - moduł komunikacyjny UMTS
367	Przygotowanie do montażu Live Traffic Information
3A2	-
3U1	Headunit na rynek europejski/ krajów WNP/ mongolski
413	Panoramiczne okno dachowe
421	Automatyczna 9-biegowa skrzynia biegów
440	Tempomat
463	Wyświetlacz przedni (wyświetlacz head-up)
475	Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)
476	Autom. rozpoznawanie pasa ruchu
485	Zawieszenie komfortowe
500	Lusterko zewnętrzne elektrycznie składane
50A	-
522	Radio Audio 20 z funkcją nawigacji NTG5
550	Hak holowniczy
581	Automatyczna klimatyzacja
58U	Okładzina wewnętrzna dachu z szarej tkaniny
5A1	-
5P6	Kod dyspozycji - dystrybucja
608	Automatyczne włączanie świateł drogowych (IHC)
611	Oświetlenie otoczenia
632	Reflektory LED statyczne, ruch prawostronny
670	Funkcja wykorzystywania ciepła resztkowego silnika (MRA)
6A2	-
6P5	Kod dyspozycji - dystrybucja
70B	Kamizelka ostrzegawcza - kierowca
725	Reling dachowy w optyce chromowej
739	Elementy ozdobne - aluminium
701	-
808	AEJ X7 / 1
818	Syrena alarmu antywłamaniowego i przeciwkradzieżowego (EDW)
866	Przygotowanie do montażu zestawu multimedialnego z tyłu
873	Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera



Mercedes-Benz

Kody SA

875	Ogrzewane spryskiwacze szyb
876	pakiet oświetlenia wnętrza
877	Oświetlenie Ambiente
888	Zamykana podłoga bagażnika
890	Automatyczne drzwi tyłu nadwozia
893	KEYLESS-Start
8U7	Tylny pas bezpieczeństwa z ogr. siły naciągu pasa i delik. ster.
8U8	Oznaczenie i-Size (następca ISOFIX)
900	Pakiet stylizacji nadwozia Chrom
916	Zbiornik paliwa o większej pojemności - objętość 1
927	System oczyszczania spalin w technologii Euro 6
969	Dokument COC Technologia Euro 6 - z dowodem rejestracyjnym część 2
A030	-
A104	-
B03	Rozruch bezpośredni/funkcja ECO Start-Stop
B51	TIREFIT
B59	Włącznik wyboru programu jazdy (AGILITY SELECT)
B63	Odgłos pracy silnika przez głośniki
DP2	-
F253	TYPOSZEREG 253
FX	Wersja specjalna
G041	-
GA	Skrzynia biegów automatyczna
GA7	-
HA	OŚ TYLNA
JVG	Fabryczny kod kontrolny
JVO	Fabryczny kod kontrolny
JWA	Fabryczny kod kontrolny
K11	Adaptacyjne światła stop, migające
K13	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 25000 km
K27	Sterowanie oprogramowaniem dla brak napędu w położeniu "D"
L	Kierownica po lewej stronie
M005	Pojazdy z 4MATIC/ napędem na wszystkie koła



Mercedes-Benz

Kody SA

M014	Wzmocniony silnik
M20	Pojemność skokowa 2,0 l
M274	Silnik benzynowy R4 M274
P44	Pakiet parkowania
P49	Pakiet lusterek
P65	Pakiet ergonomiczny
P75	Linia wyposażenia/pakiet – Basis – Wnętrze
R05	Opona letnia o zoptymalizowanym oporze toczenia
R39	Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 5 ramionami 19" "dookoła"
U01	Wskaźnik statusu tylnych pasów bezpieczeństwa
U10	Fotel pasażera z funkcją rozpoznawania obciążenia
U22	Regulacja podparcia kręgosłupa z przodu
U25	Listwa progowa podświetlana
U35	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
U40	Siatka na bagaż za fotelami kierowcy
U60	System ochrony pieszych - aktywna pokrywa komory silnika
U67	Gniazdo 230 V z tyłu
U89	pakiet optyczny Offroad
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

Olej silnikowy

Wszystkie informacje dotyczą oleju silnikowego.

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
6,5	229.51	- Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.



Mercedes-Benz

6,5	229.52	-	Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,5	229.5	0W-40 / 5W40	Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,5	229.6	-	Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.

Płyn hamulcowy

Specyfikacja płynu hamulcowego	331.0
--------------------------------	-------

Chłodziwo

Specyfikacja chłodziwa	
325.6	-
326.6	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Czynnik chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	361.1	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	362.1	-



Mercedes-Benz

Olej przekładniowy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
9,0	236.17	ATF -

Olej przekładniowy przedniej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	235.7	75W-85 -

Olej przekładniowy tylnej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	239.71	75W-85 -

Olej przekładniowy skrzyni rozdzielczej

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0.68	236.15	ATF -
0.68	236.17	ATF -