



Mercedes-Benz

Ogólny

Pojazd	E 220 d Coupe	Numer rejestracyjny pojazdu	-
VIN	-	Numer weryfikacyjny karty	83659312
FIN	W1K2383141F155282	Numer homologacji typu UE	e1*2007/46*1666*18
Termin dostawy	27.10.2020	Identyfikator kalibracji	65490162009000FS
Numer zamówienia	0051349002		
Numer produkcyjny	1484024		
Wstępna rejestracja	07.09.2021		
Nazwa klienta	a1		

Techniczny

Lakier	896 (-)
Silnik	65492080976885 (Numer części: A6540107606)
Skrzynia biegów	72500803698776 (Numer części: A2052701003)
Kierownicy	2134603902012027230713 (Ruch lewostronny)

Wypożyczenie wnętrza

Kod	Zastosowanie	Oznaczenie
200	additionalInteriorCode1	Skóra
201	interiorCode	Skóra - czern / antracyt

Płyny eksploatacyjne

Olej silnikowy	6,0l	Olej chłodniczy	Niestandardowy poziom wypełnienia
Płyn hamulcowy	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy	9,0l
Chłodziwo	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy przedniej osi	Niestandardowy poziom wypełnienia
Czynnik chłodniczy	Niestandardowy poziom wypełnienia	Olej przekładniowy tylnej osi	0,9l

Kolor

Lakier	Kod	Nazwa
1	896	-

Silnik

Silnik	Numer silnika	Numer katalogowy
1	65492080976885	A6540107606

Kody SA

Kod	Opis
01U	Mercedes-Benz Connect - usługi nawigacyjne



Mercedes-Benz

Kody SA

02J	Niepr. zmiana świat. prod. na Mercedes-Benz AG (ASF)
07B	Instrukcja obsługi i książka serwisowa - francuski
085	Zmiana globalnego producenta na Mercedes-Benz AG
1A6	Przetwornik 4 cyl. Diesel
1B3	Moduł komunikacyjny w wersji ECE
200A	Skóra
201A	Skóra - czern / antracyt
20U	Wynajem bezkluczykowy
21A	Generacja EHS
233	Tempomat regulacji odległości Plus (DISTRONIC PLUS)
235	Aktywny asystent parkowania
23P	Pakiet jezdný
242	Fotel kierowcy z prawej strony elektrycznie regulowany z funkcją pamięci
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
255B	MB-Mobilo z DSB i GGD
266	DISTRONIC PLUS z wspomaganie poprzecznym (DTR+Q)
270	Antena GPS
275	Pakiet pamięci położeń (fotel kierowcy, kolumna kierownicy i lusterka)
287	Możliwość obustronnego załadunku
2A8	Przetwornik wersja 9
2U1	Przesłona chłodnicy
2U8	Czynnik chłodzący alternatywny
309	uchwyt do napojów
30P	Pakiet schowków
31U	Kod kontrolny - system antykradzieżowy Mercedes-Benz Connect
331B	Język zestawu wskaźników/HU - niderlandzki
33U	Usługi zdalnego dostępu Plus
351	System telefonu alarmowego eCall
355	Przygotowanie do późniejszego montażu systemu nawigacyjnego
362	HERMES - moduł komunikacyjny LTE
365	Nawigacja na twardym dysku
367	Przygotowanie do montażu Live Traffic Information
3A1	Wyposażenie w elementy przełączające (3 koła)



Mercedes-Benz

Kody SA

3U6	HU zestaw krajowy na rynki ECE/RoW
413	Panoramyczne okno dachowe
421	Automatyczna 9-biegowa skrzynia biegów
431	Przyciski zmiany biegów na kierownicy/manetki zmiany biegów na kierownicy - ocynkowane
446	Tylko panel dotykowy
469	Odmienne ciśnienie w oponach
475	Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu (RDK)
500	Lusterko zewnętrzne elektrycznie składane
501	Kamera 360°
502	Bezpłatne aktualizacje danych mapowych przez kilka lat
513	Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
513L	Belgia
51B	Rating zestaw krajowy EURO-NCAP
51U	Okładzina wewnętrzna dachu z czarnej tkaniny
52V	Indeks prędkości/nośności 95Y XL + 97Y XL
537	Cyfrowy standard radiowy DAB (Digi. Audio Broadc.)
546	Automatyczna regulacja prędkości
549	Connect 20 HIGH (NTG6)
551	Układ zapobiegający kradzieży i włamaniu, podstawowy (EDW)
552	EDW z biernym uzbrajaniem
580	Układ klimatyzacji
5A1	Przetwornica elektrohydraulicznego zespołu sterującego
5XXL	Europa
628	Automatyczne włączanie świateł drogowych Plus (IHC+)
642	Reflektory dynamiczne LED, ruch prawostronny
677	Zawieszenie Avantgarde/standardowe
682	Gaśnica
6A2	Kołnierz przegubowy z GW / 110/3, 3-ramienny X 110
6P5	Kod dyspozycji - dystrybucja
70B	Kamizelka ostrzegawcza - kierowca
737	Konsola środkowa drewno jesion, czarna, porow. (2A70)
772	AMG-Styling - spojler przedni, progi boczne
776	Poszerzenie nadkoli



Mercedes-Benz

Kody SA

79B	Przygotowanie do montażu standardowego radia cyfrowego DAB/DMB
7A5	Uchwyt tylny wykonany z tworzywa sztucznego
7A6	Przykręcane elementy, Obudowa przetwornika
7B4	Kraje WIPPS WEU + COC
801	AEJ X0/1
810	System nagłaśniający Premium
817	Uchwyt klaksonu w celu podwyższonego zabezpieczenia przed kradzieżą
840	Szyby ciemno barwione
868	Centralny wyświetlacz, rozmiar L
871	Handsfree access
873	Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
876	pakiet oświetlenia wnętrza
881	Funkcja komfortowego zamykania klapy bagażnika
882	Czujniki i syrena alarmu antywłamaniowego i antykradzieżowego
889	KEYLESS-GO
891	Oświetlenie Ambiente Premium
896U	MANUFAKTUR błękit brylantowy - lakier metaliczny
897	Bezprzewodowe doładowanie telefonu z przodu
8U6	Zmiana ogrzewania kierownicy, system wspomagający
8U7	Tylny pas bezpieczeństwa z ogr. siły naciągu pasa i delik. ster.
8U8	Oznaczenie i-Size (następca ISOFIX)
916	Zbiornik paliwa o większej pojemności - objętość 1
927	System oczyszczania spalin w technologii Euro 6
968	Dokument COC Technologia Euro 6 - bez dowodu rejestracyjnego część 2
971	Układ wydechowy z DPF, generacja 1.5
998	Kod kontrolny zmiana WLTP z RDE
A020	Ilość offsetu olejowego +200 g oleju
A104	Koło zębate zoptymalizowane pod kątem hałasu
A208	Płytki faliste B08
B59	Włącznik wyboru programu jazdy (AGILITY SELECT)
F238	Typoszereg 238
FC	Coupé
G011	Kod skrzyni biegów, wersja 11



Mercedes-Benz

Kody SA

GA	Skrzynia biegów automatyczna
GA7	Skrzynia biegów automatyczna
H41	Elementy ozdobne - aluminium Shine (2B51)
HA	OŚ TYLNA
JVN	Fabryczny kod kontrolny
JWB	Fabryczny kod kontrolny
K06	Silnik w klasie mocy poniżej 151kW
K13	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 25000 km
K27	Sterowanie oprogramowaniem dla brak napędu w położeniu "D"
K33	Zaawansowane ponowne ruszanie w ruchu stop and go
K34	Dostosowanie prędkości zależne od trasy
L	Kierownica po lewej stronie
L5C	Kierownica supersportowa - skóra głęboko tłoczona
M20	Pojemność skokowa 2,0 l
M654	Silnik wysokoprężny R4 OM654
O48	Oprogr. Fresh-Up 4
P17	Pakiet KEYLESS-GO
P21	Pakiet jakości powietrza
P29	AMG Line wnętrze/pakiet AMG wnętrze
P31	AMG Line nadwozie/pakiet AMG Sport nadwozie
P35	Pakiet oświetlenia
P47	Pakiet parkowania High
P49	Pakiet lusterek
P82	Pakiet zabezpieczenia przed kradzieżą Plus
PBF	Nawigacja MBUX Plus
PBP	Pakiet sprawność i zdrowie - Entry
PYB	Kod dyspozycji - dystrybucja
PYH	Kod dyspozycji - dystrybucja
PYO	Kod dyspozycji - dystrybucja
PZB	Kod dyspozycji - dystrybucja
R01	Opony letnie
R06	Zoptymalizowane pod względem hałasu opony z absorbentem piankowym
R66	Opony z właściwościami awaryjnymi



Mercedes-Benz

Kody SA

RVQ	Obręcze wieloramienne AMG 20" "ogumienie mieszane"
U01	Wskaźnik statusu tylnych pasów bezpieczeństwa
U09	Deska rozdzielcza i panel boczny wykończone skórą (imitacja skóry wytłacz.)
U10	Fotel pasażera z funkcją rozpoznawania obciążenia
U12	Welurowe dywaniki podłogowe
U19	Augmented Reality Video
U22	Regulacja podparcia kręgosłupa z przodu
U25	Listwa progowa podświetlana
U29	Sportowy układ hamulcowy
U60	System ochrony pieszych - aktywna pokrywa komory silnika
U79	Układ oczyszczania spalin w silniku wysokoprężnym BLUETEC SCR generacja 3
U82	Gniazdo USB do ładowania z tyłu
U85	Duży zbiornik SCR
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

Olej silnikowy

Wszystkie informacje dotyczą oleju silnikowego.

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
6,0	228.51	5W-30/ 10W-40 229.71: Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,0	229.51	5W-30 229.71: Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.



Mercedes-Benz

6,0	229.52	0W-30/ 0W-40/ 5W-30	229.71: Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,0	229.61	0W-30 5W-30	229.71: Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,0	229.71	0W-20	229.71: Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.
6,0	229.72	0W-20	229.72: Zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (w każdym przypadku najniższa klasa lepkości SAE; należy przestrzegać ewentualnych ograniczeń dopuszczonych klas lepkości SAE). Uwaga: specyfikacje 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 dopuszczają stosowanie olejów silnikowych o bardzo niskiej lepkości (klasa SAE, wartość HTHS), których użycie jest dozwolone wyłącznie w silnikach zatwierdzonych do tego celu zgodnie z instrukcją eksploatacji. Stosowanie w niezatwierdzonych typach silników (w szczególności w starszych typach) może prowadzić do uszkodzeń silnika.

Płyn hamulcowy

Specyfikacja płynu hamulcowego	331.0
--------------------------------	-------

Chłodziwo

Specyfikacja chłodziwa	
325.6	-
326.6	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Czynnik chłodniczy



Mercedes-Benz

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	361.1	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	362.1	-

Olej przekładniowy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
9,0	236.17	ATF -

Olej przekładniowy przedniej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	235.7	75W-85 -

Olej przekładniowy tylnej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
0,9	239.71	75W-85 -