



Mercedes-Benz

Ogólny

Pojazd	C 180 KOMPRESSOR Sedan	Numer rejestracyjny pojazdu	-
VIN	-	Numer weryfikacyjny karty	7FDDFFF6
FIN	WDD2040451A302902	Numer homologacji typu UE	1*2001/116*0431*12
Termin dostawy	17.06.2009	Identyfikator kalibracji	0044469440010033
Numer zamówienia	0827856129		
Numer produkcyjny	5903205		
Wstępna rejestracja	24.06.2009		
Nazwa klienta	a1		

Techniczny

Lakier 755 (-)
Silnik 27191031244948 (Numer części: A2710105147)
Skrzynia biegów 72269507790444 (Numer części: 2112706901)
Kierownicy 20446063000914824979 (Ruch lewostronny)

Wyposażenie wnętrza

Kod	Zastosowanie	Oznaczenie
700	additionalInteriorCode1	Kombinacja skóry
701	interiorCode	Kombinacja skóry - kolor czarny/antracytowy

Płyny eksploatacyjne

Olej silnikowy 5,5l
Płyn hamulcowy Niestandardowy poziom wypełnienia
Chłodziwo Niestandardowy poziom wypełnienia
Olej do układu kierowniczego Niestandardowy poziom wypełnienia
Czynnik chłodniczy Niestandardowy poziom wypełnienia
Olej przekładniowy 7.5l
Olej przekładniowy tylny

Kolor

Lakier	Kod	Nazwa
1	755	-

Silnik

Silnik	Numer silnika	Numer katalogowy
1	27191031244948	A2710105147

Kody SA

Kod	Opis
110	Ilość paliwa w przypadku samodzielnego odbioru



Mercedes-Benz

Kody SA

202B	Instrukcja obsługi i książka serwisowa - niemiecki
220	Wspomaganie parkowania z tyłu
229L	Niemcy
249	Lusterko wsteczne i lusterka wewnętrzne automatycznie przyciemniane
255B	MB-Mobilo z DSB i GGD
260	Oznaczenie typu na klapie tylnej - brak
260B	Tabliczka poduszki powietrznej - język niemiecki/angielski
280	Kierownica i dźwignia zmiany biegów w skórze
287	Możliwość obustronnego załadunku
294	Kolanowa poduszka powietrzna
2XXL	Republika Federalna Niemiec
302B	Niepraw. język Head Unit - niemiecki
332B	Język zestawu wskaźników/HU - niemiecki
345	Czujnik deszczu
386	Uniwersalny pakiet telefoniczny
409	Fotel wielokonturowy z przodu z lewej i prawej strony
414	Elektryczne okno dachowe przesuwne w wersji szklanej
423	Automatyczna 5-biegowa skrzynia biegów
440	Tempomat
442	Kierownica wielofunkcyjna (12 przycisków)
477	Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach
500	Lusterko zewnętrzne elektrycznie składane
527	COMAND APS z pojedynczym odtwarzaczem DVD (z nawigacją), radio High-Line
53N	Fabryczny kod kontrolny
580	Układ klimatyzacji
584	Podświetlone logo w fotelu
677	Zawieszenie Avantgarde/standardowe
690	Koło dojazdowe (Minispare)
700A	Kombinacja skóry
701A	Kombinacja skóry - kolor czarny/antracytowy
739	Elementy ozdobne - aluminium
755U	Szary Tenoryt - lakier metaliczny
800	AEJ X9/1



Mercedes-Benz

Kody SA

813	LINGUATRONIC j. niemiecki, system obsługi głosowej (SBS)
873	Ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera
875	Ogrzewane spryskiwacze szyb
954	Linia wyposażenia/pakiet – AVANTGARDE
985	Dokument COC Technologia Euro -7 - z dowodem rejestracyjnym część 2
A22	Nowa generacja przetworników
F204	Typoszereg 204
FW	Limuzyna
G695	Kod skrzyni biegów, wersja 95
GA	Skrzynia biegów automatyczna
HA	OŚ TYLNA
K11	Adaptacyjne światła stop, migające
K13	Kod kontrolny dla okresu międzyprzeglądowego 25000 km
L	Kierownica po lewej stronie
M16	Pojemność skokowa 1,6 l
M271	Silnik benzynowy R4 M271
P47	Pakiet parkowania High
P49	Pakiet lusterek
Q38	GV - przyłącze kondensatora
R01	Opony letnie
R48	Obręcz koła ze stopu metali lekkich z 5 ramionami 17" "dookoła"
U01	Wskaźnik statusu tylnych pasów bezpieczeństwa
U18	Regulacja podparcia kręgosłupa z funkcją masażu w oparciu z tyłu
U37	reflektory przeciwmgielne
U72	Odtwarzacz DVD z kodem regionu 2 Europa, Japonia
V50	Indeks prędkości + nośności 91W
VL	Półoś przednia z lewej strony
VR	Półoś przednia z prawej strony

Olej silnikowy

Wszystkie informacje dotyczą oleju silnikowego.

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne



Mercedes-Benz

5,5	229.51	5W-30	zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (každorazowo najniższa klasa lepkości SAE; zwrócić uwagę na możliwe ograniczenia zatwierdzonych klas lepkości SAE)
5,5	229.52	0W-30/ 0W-40/ 5W-30	zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (každorazowo najniższa klasa lepkości SAE; zwrócić uwagę na możliwe ograniczenia zatwierdzonych klas lepkości SAE)
5,5	229.5	0W-40/ 5W-40	zalecane dla możliwie najniższego zużycia paliwa (každorazowo najniższa klasa lepkości SAE; zwrócić uwagę na możliwe ograniczenia zatwierdzonych klas lepkości SAE)

Płyn hamulcowy

Specyfikacja płynu hamulcowego	331.0
--------------------------------	-------

Chłodziwo

Specyfikacja chłodziwa	
325.6	-
326.6	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej do układu kierowniczego

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	236.3	ATF 345.1 at temperatures below -25 °C
-	345.1	345.1 at temperatures below -25 °C

Czynnik chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	361.0	Brak dostępnej oryginalnej części Mercedes-Benz.

Olej chłodniczy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
-	362.1	-

Olej przekładniowy

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
7.5	236.14	ATF -

Olej przekładniowy tylnej osi

Ilość (litry)	Jakość oleju	Przypisy dolne
---------------	--------------	----------------



Mercedes-Benz

-	235.7	75W-85 -
-	239.71	75W-85 -